L'observation communiquée a L'academie par m.r Planque chirurgien major de L'hopital Royal de Lisle en flandre roule sur une carie de La partie superieure du tibia — survenüe a un enfant de douse ans a La suite d'un dépot.

Cette maladie parut d'abord par une rougeur accompagnée de douleur, et une tumeur que L'on ouvrit pour donner — issüe a de La matiere qui y etoit renfermée, on trouva dans La suite des pensements L'os découvert, cequi — détermina a étandre L'ouverture pour pouvoir appliquer sur L'os Les remedes convenables, cependant L'os se — découvroit deplus en plus, quoiqu'il fut blanc et sans alteration, mais Les bords de L'ulcére devinrent baveux et renversés, et La fievre survint a cet enfant qui ressentoit aussi dans L'interieur de L'os des douleurs — insupportables; cette maladie que cet enfant portoit depuis deux ans fut confiée dans cet etat a m.r Planque pour La traiter, m.r Planque fondé sur quelques observations de cette espece qu'il a eu attention de communiquer en 1740. a L'academie, et encore plus sans doute sur Les simptomes dont je viens de parler et qui —

ARC 39 n° 160

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

accompagnoient La dénudation de Los, conclut ques La maladie etoit dans Le canal de Los, il prétend deplus — quélle etoit compliquée de vices Scorbutiques, et que ce vice etoit La cause primordiale de cette maladie, Les — Simptomes Sur Les quels il fonde son jugement sont le visage plombé de Lenfant Le gonflement de ses gencives, et Les taches brunes repandües Sur la peau de ses extrémités, il combattit ce vice en mesme tems quil attaqua Le vice Local par Les moyens Suivants.

il découvrit dabord Los dans toute Létandüe ou il se trouva dénüé de son périoste, et y appliqua Le trepan perforatif, mais ayant + apperceu + que Lendroit Sur Lequel il avoit fait quelque trajet etoit mobile, il détacha avec une feüille de Mirthe une piece osseuse de dessous La quelle il sortit une matiere morbeuse, noiratre, et düne tres mauvaise odeur — qui etoit retenüe dans Le canal de Los, car m.r Planque dit ensuite quil injecta dans ce canal a chaque — pensement un mélange de beaume fioraventi et de miel rosat, il resulta de cette operation un tres grand soulagement, Les douleurs et La fievre cesserent entierement; deux mois aprés m.r Planque Sapperceut que toute La portion dos découvert Sebranloit, et ne tenoit par La partie

posterieure qu'au Ligament interosseux, et il La sépara. Cette portion dos séparé a de Longueur environ Cinq pouces quelques Lignes, et etoit toute Lépeisseur du tibia, cest au moins ceque m.r Planque fait entendre par ces mots, que cetoit, dit il, a La fin de son observation, La Séparation totale du tibia comme cette partie etoit fort affoiblie, et devoit avoir peu de fermeté, m.r Planque pour la soutenir plaça La jambe dans une boëte debois, et La pensa méthodiquement, il remarqua quà chaque pensement, il se formoit un glutain que Les veissaux du périoste fournissoient, a cequil Croit, quil avoit attention de ne pas essuyer, et qui se convertissoit en peu de tems en sac osseux.

Labcés dans ce canal, et Léxfoliation totale du corp de Los sont Les deux points essentiels de Lobservation, car il est difficile de decider si le vice scorbutique est la cause de La maladie, ou si ce nest pas La dureé de La maladie qui soit La cause de Latteration des Liqueurs, cequi est certain, cest que m.r Planque sest bien conduit dans Le traitement de La maladie, Quoique Lacademie ait deja beaucoup déxempls de pareils faits, et que plusieurs auteurs en ayent fait mention, nous Croyons Cepandant que pour se conformer a Lusage établi, quil seroit a propos que

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

m.r Planque communiqua a Lacademie cette partie dós exfoliée, plus pour admirer Les resources de La nature que pour constater Le fait que m.r Planque expose dans Son memoire et que je juge tres digne déstre incéré dans Les memoires dont Lacademie est deja enpossession. a Paris Ce cinq may 1744.

Soumain

n.° 55.